

DESCRIPCIÓN GENERAL:

SANIVIR PLUS® es un desinfectante-insecticida de amplio espectro formulado en base al Glutaraldehído (irrumpe a través de la pared celular por acción directa de amonio cuaternario; posee acción microbicida por medio de dos grupos toxofóricos (Aldehído) que a su vez interaccionan con los componentes de la célula microbiana ("Crosslinking effect") provocando su niquilación.), CDDA (Compuesto del amonio cuaternario que penetra en la membrana por medio del nitrógeno catiónico (hidrofílico) interactuando con la cadena de fosfolípidos, causando la salida de la materia vital del citoplasma de la célula, y además inhibe la cadena respiratoria e inactiva el crecimiento de las enzimas celulares esenciales) y la Cipermetrina (es un piretroide que actúa sobre el sistema nervioso del insecto, interrumpiendo la transmisión entre las neuronas mediante su interacción con el canal de sodio).



Composición (Solución desinfectante)

Glutaraldehído 15,00%

Cloruro de Didecil Dimetil Amonio 10,00%

Cipermetrina 10%

DOSIS:

Preventiva 3ml /1 lt de agua

Rutinaria 5ml/1lt de agua

Intensa 10ml/ 1lt de agua

Termonebulización 100ml/1 lt de agua

MODO DE EMPLEO:

Se puede aplicar mediante forma de espuma, pulverización, baldeo, inmersión, atomización, nebulización, termonebulización. Disolver previamente en un tanque la dosis necesaria y aplicar sobre la superficie a tratar. Se recomienda la medición previa a la utilización de la solución, mediante tiras reactivas, de la dosis para asegurar la actividad del desinfectante.

. Recomendado como medida de exclusión de *Fusarium Oxysporum* (Pruebas con CORBANA, 2019) así como para *Ralstonia solanacearum*, causante del Moko.

ALMACENAMIENTO

Los productos biocidas deben almacenarse en lugar fresco, seco y protegido de la luz directa del sol. Una vez abierto, mantener bien cerrado el envase. A partir de los 3 años de la fecha de fabricación, el producto puede ir reduciendo su estabilidad.

Disolver en agua la dosis necesaria y pulverizar sobre las superficies a tratar. Se recomienda limpiar con detergente antes de desinfectar.

VENTAJAS

- Amplio espectro de acción a muy bajas dosis.
- Registrado para todos los ámbitos de uso.
- Alta capacidad de desinfección gracias a la combinación de ingredientes activos.
- Periodo de seguridad: de 2-4h. Antes de la reentrada de persona y/o animales.
- Con una sola aplicación, se obtiene el "Triple Efecto" (LIMPIEZA, DESINFECCION, DESINSECTACIÓN).

REGISTRO

Ministerio de Agricultura y Ganadería Costa Rica: ES30-15-6-6299

Ministerio de Salud: 4113-P-904

Ministerio de Agricultura y Ganadería Guatemala: ES-889-15-04-9741

PLAGAS QUE CONTROLA

1. Insectos: Moscas (*Stomoxys calcitrans*, mosca doméstica, *Fannia canicularis*, *Haematobia irritans*, *Cochliomyia hominivorax*, *Psychoda* spp, *Drosophila* spp, etc.) así, como sobre otros insectos tales como pulgas, piojos, ácaros, mosquitos, lepidópteros, coleópteros, psyllas, cucarachas.
2. Bacterias
3. Hongos
4. Virus y Coronavirus.