


Sanivir S Powder

Desinfectante esterilizante en polvo



- *Muy eficaz frente a la coccidiosis*
- *100% Biodegradable*
- *Potente efecto oxidante*

 **bioplagen**

Especialistas en biocidas



Plaga



Bacterias



Hongos



Virus



Esporas

Aplicación



Nebulizado



Pulverizado



Inmersión



Espolvoreo

Presentaciones



2 Kg



5 Kg

Dosis: 1 Litro de disolución para tratar 4-8 m²

Tipo de desinfección	% (V/V) o (P/P)	Dilución
· Sanitización aérea	0,40%	1:250
· Desinfección rutinaria o general	0,50%	1:200
· Desinfección tras brote infeccioso, salas de incubación, expedición y/o clasificación.	1,00%	1:100
· Pediluvios	1,50%	1:66
· Desinfección frente a Coccidiosis / Criptosporidiosis	2,00%	1:50
· Nebulización / Termonebulización	10,00%	1:10

* Desinfección por espolvoreo: 5-10 g por m² de superficie a tratar (producto puro)

Espectro de acción

Virus

Síndrome de Baja postura ADENOVIRIDAE
Enfermedad de GUMBORO BIRNAVIRIDAE
Anemia infecciosa aviar CIRCOVIRIDAE
Bronquitis infecciosa CORONAVIRIDAE
Enfermedad de MAREK HERPESVIRIDAE
Enfermedad de AUJEZSKY HERPESVIRIDAE
Laringotraqueitis aviar HERPESVIRIDAE
Influenza aviar ORTHOMYXOVIRIDAE
Enfermedad de NEWCASTLE PARAMYXOVIRIDAE
Viruela Aviar POXVIRIDAE
PRRS ASTERVIRIDAE
Mixomatosis de los conejos POXVIRIDAE

Bacterias

Campylobacteriosis *Campylobacter* spp.
Colibacilosis *Escherichia coli*
Coriza infecciosa ... *Haemophilus paragallin*.
Listeriosis *Listeria monocytogenes*
Mycoplasmosis .. *Mycoplasma gallisepticum*
Sinovitis infecciosa ... *Mycoplasma synoviae*
Pasteurellosis aviar *Pasteurella multocida*
Salmonelosis *Salmonella* spp.
Enfermedad Tifoidea aviar .. *Salmonella* spp.
Staphylocosis *Staphylococcus* spp.
Streptocosis *Streptococcus* spp.
Bordetelosis *Bordetella bronchiseptica*
Disentería porcina *Brachyspira hyodsent*.
Brucelosis *Brucella* spp.
Erisipela *Erysipelothrix rhusiopathiae*
Diarrea por E. coli *Escherichia coli*
Artritis *Mycoplasma hyosynoviae*
Anemia y agalactia *Mycoplasma suis*
Epidermitis exudativa .. *Staphylococcus* spp.
Brucelosis bovina *Brucella* spp.
Basquilla o Enterotoxemia .. *Clostridium* spp.
Tuberculosis bovina ... *Mycobacterium bovis*

Hongos y esporas

Aspergilosis *Aspergillus* spp.
Candidiasis *Candida albicans*

Parásitos

Coccidiosis *Eimeria* spp.
Criptosporidiosis *Cryptosporidium* spp.

Composición (Polvo soluble)

Monopersulfato Potásico **53,50%**; Ácido Sulfámico **1,00%**
Dodecibencen Sulfonato Sódico **0,80%**

Propiedades

- Desinfectante de amplio espectro eficaz para eliminar toda clase de microorganismos como bacterias, virus, hongos, esporas, protozoos y ooquistes de coccidios, así como algas y biofilm.
- Se recomienda para la desinfección de:
 - Instalaciones ganaderas, superficies y equipos.
 - Bebederos, comederos y material de utillaje (botas, carrillos, etc.).
 - Salas de incubación, expedición y nacedoras.
 - Vehículos, pediluvios, rodaluvios y arcos de desinfección.
 - Depósitos de agua, aljibes, coolings, conducciones de agua, etc.

Modo de empleo

Disolver en agua a la dosis necesaria y pulverizar sobre las superficies a tratar.

Espolvorear el producto puro sobre camas, superficies, pediluvios a razón de 10 g /m².

Ventajas

- Muy eficaz para la coccidiosis
- Puede utilizarse en polvo
- Biodegradable 100%
- Potente efecto oxidante

Registro

Zoosanitario: 10167-P

 **bioplagen**

Especialistas en biocidas