

LARVIGEN[®]
LARVICIDA – ADULTICIDA – OVICIDA



DUO DP

Cipermetrina 1,0%
+
Diflubenzuron 0,5%
+
Azametifos 0,1%

Insecticida de 3 acciones en polvo para espolvoreo

- ✓ CONTROL TOTAL SOBRE EL CICLO DE VIDA DE LA PLAGA (ADULTO-LARVA-HUEVO)
- ✓ MÁXIMA PERSISTENCIA CON MARCADO EFECTO DE CHOQUE EN SUELO Y SUPERFICIES A BAJAS DOSIS
- ✓ FÁCIL APLICACIÓN Y AHORRO DE TIEMPO



LARVIGEN®

LARVICIDA – ADULTICIDA – OVICIDA



DUO DP



FORMATOS

100 g, 250 g, 500 g
1K g, 5K g, 25 Kg



Mosca Pulga Escarabajo



Ácaro Garrapata Cucaracha



Hormiga

PLAGA



Espolvoreo
Esparcido

APLICACIÓN

COMPOSICIÓN

Cipermetrina 1,0%
Diflubenzuron 0,5%
Azametifos 0,1%

PROPIEDADES

- Insecticida superconcentrado de amplio espectro de acción para el control de plagas de insectos, tanto rastreros y arácnidos como voladores.
- Triple acción: actúa tanto sobre individuos adultos (Cipermetrina y Azametifos) como larvas y huevos (Diflubenzuron), lo que permite maximizar su efecto en el tiempo, frenando su ciclo biológico mediante la inhibición del desarrollo larvario, eclosión de los huevos y muerte de los individuos adultos impidiendo completar su ciclo biológico.
- Actúa por contacto e ingestión sobre numerosas especies consideradas plagas en salud pública.
- Máxima persistencia en suelos y superficies porosas con un marcado efecto de choque.

DOSIS

50 g por cada 1-2 m²

MODO DE EMPLEO

Aplicar mediante espolvoreo sobre superficies donde los insectos se desplazan, posan y/o habitan, poniendo especial atención en lugares de anidamiento y puesta de huevos, en muros, perímetros de hogares o lotes y lugares de acumulación de materia orgánica.

ESPECTRO DE ACCIÓN

Insectos rastreros

Cucarachas (*Periplaneta americana*, *Blatta orientalis*, *Blatella germanica*)
Chinches (*Cimex lectularius*, *Triatoma infestans*)
Gorgojo de la cama (*Alphitobius diaperinus*)
Hormiga de fuego (*Solenopsis xyloni*)
Hormiga faraón (*Monomorium pharaonis*)
Hormiga negra de jardín (*Lasius niger*)
Zompopas (*gen. Atta*, y *gen. Acromyrmex*)
Pulgas (*gen. Ceratophyllidae*, *gen. Leptopsyllidae* y *gen. Pulicidae*)
Picudo rojo (*Rhynchophorus ferrugineus*)

Arácnidos

Garrapatas (*Ixodes ricinus*)
Ácaros (*Dermatophagoides pteronyssinus*, *Dermanyssus gallinae*)
Alacranes (*Centruroides* spp.)

Insectos voladores

Moscas (*Musca domestica*, *Stomoxys calcitrans*, *Haematobia irritans*)
Tábanos (*Tabanus* spp.)
Zancudos y mosquitos (*Aedes aegypti*, *Culex* spp., *Anopheles* spp.)
Avispas (*Vespula* spp.)

REGISTRO

Nº registro en Salud Pública y uso profesional: P-20-00013