


Camaleón +

[Insecticida concentrado emulsionable]



- *Insecticida y acaricida de amplio espectro*
- *Piretroide de última generación*
- *Muy efectivo a concentraciones muy bajas*

 **bioplagen**

Especialistas en biocidas



Plaga



Mosquito



Mosca



Pulga



Garrapata



Avispa



Cucaracha



Ácaro



Piojo

Aplicación



Nebulizado



Pulverizado

Presentaciones



250 ml



1 L



5 L

Dosis:

Pulverización:

Superficies porosas: 3- 5 ml / 1 litro de agua → 5-10m²

Superficies NO porosas: 3- 5 ml / 1 litro de agua → 10-20m²

Nebulización:

50 ml / 1 litro de agua → 500m³

Espectro de acción



Moscas

- *Musca domestica*
- *Haematobia irritans* *Stomoxys calcitrans*
- *Eristalis tennix*
- *Fannia canicularis*
- *Psychoda* spp.



Mosquitos

- *Culex* spp.
- *Aedes* spp.
- *Anopheles* spp.

Pulgas y Piojos

- *Linognathus* spp.
- *Haematopinus* spp.
- *Solenopotes* spp.
- *Eomenacanthus* spp.
- *Ctenocephalides canis*
- *Ctenocephalides felis*
- *Pulex irritans*
- *Xenopsylla cheopis*
- *Ceratophyllus gallinae*
- *Spilopsyllus cuniculi*



Ácaros

- *Dermanyssus gallinae*
- *Cheyletiella* spp.
- *Sarcoptes scabiei*
- *Psoroptes bovis*
- *Chorioptes bovis*
- Chinchorros
- *Ornithodoros* spp.

Garrapatas

- *Ixodes* spp.
- *Rhipicephalus* spp.
- *Dermacentor* spp.
- *Haemaphysalis* spp.

Tábanos

- Fam. Tabanidae



Especialmente indicado

Composición (Concentrado emulsionable)

Alfacipermetrina 6,00%

Propiedades

- Insecticida piretroide de última generación. De amplio espectro y gran efecto de choque
- Indicado para aplicar en todo tipo de instalaciones ganaderas (aves, porcino, rumiantes, conejos, etc) y otros recintos de animales.

Modo de empleo

Una vez diluido en agua, pulverizar sobre suelos, paredes, techos, ventanas, separaciones y donde los insectos se posan o habitan. El producto tiene mayor eficacia y persistencia si se aplica sobre superficies limpias y poco porosas.

Ventajas

- Muy efectivo en concentraciones muy bajas
- Muy seguro para personas y animales por su baja toxicidad
- Rápida emulsión y estabilidad
- Efecto residual prolongado
- Plazo de seguridad 6 horas

Registro

Zoosanitario: 01558-P

 **bioplagen**

Especialistas en biocidas