

Ficha técnica

Última modificación:
04/01/2021

Titular del registro formulado y
distribuido por:

Allister de México S.A. de C.V.

Av. Circunvalación Sur No. 5

Col. Las Fuentes, C.P. 45070

Zapopan, Jalisco, México

Conmutador: (33) 31 33 00 13

(33) 31 33 98 16

e-mail: allister@allister.com.mx

Registro COFEPRIS (México):
RSCO-URB-INAC-111-358-002-40

Centro de Información Toxicológica
(ATOX): 01 800 000 28 69



allister.com.mx
f /AllisterDeMexico

Símbolos y palabras de advertencia

- H303:** Puede ser nocivo en caso de ingestión
- H313:** Puede ser nocivo por el contacto con la piel
- H333:** Puede ser nocivo si se inhala
- Precaución

Clasificación de la sustancia o de la mezcla:

- Toxicidad aguda oral: 5
- Toxicidad aguda cutánea: 5
- Toxicidad aguda inhalación: 5

Clasificación NFPA/UNECE



UN: 3349 Plaguicida Piretroide
sólido tóxico n.e.p. (Cipermetrina)
Riesgo primario: 6.1 (Tóxico)
H411: Tóxico para organismos
acuáticos con efectos nocivos
duraderos.

Información general

Nombre Comercial:	CYBOR 40 WP®
Descripción:	Insecticida piretroide en polvo humectable, para el control de plagas, uso urbano.
Ingrediente activo:	Cipermetrina al 40% (equivalente 400 g de i.a. /kg)
Familia química / grupo químico:	Insecticida / Piretroide
Nombre químico:	Cipermetrina: (+-)-Alfa-Ciano-3-fenoxibencil(+)-Cis,trans-3-(2,2-diclorovinil)-2,2-dimetil ciclopropano carboxilato.
Mecanismo de acción:	La cipermetrina es un insecticida de contacto y de efecto repelente, Los insectos la absorben en la superficie del cuerpo, propagándose por el sudor y la grasa, esta neurotoxina impide que los canales de sodio de las células nerviosas ya no se cierran. Los iones Na ⁺ fluyen libremente en el interior de la célula y se producen impulsos nerviosos incontrolables como estados excitación con convulsiones, luego a problemas de coordinación y finalmente a una parálisis. El insecto queda inmóvil en pocos minutos, llamado "efecto de derribo". El efecto repelente se basa en una irritación de los elementos táctiles en las extremidades ("efecto de retracción del pie") de los artrópodos, tiene efecto residual de 2 semanas a 5 meses.

Tipo de formulación: Polvo humectable

Composición porcentual:

Función	Ingrediente	% en peso
Ingrediente activo (i.a.)	Cipermetrina (Equivalente a 400 g de i.a/kg)	40.00
Ingredientes inertes	Agente de suspensión, vehículo y estabilizador de pH (ácido bórico)	60.00
Total		100.00

“ALTO, LEA LA ETIQUETA ANTES DE USAR EL PRODUCTO”

“PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO”

Durante la manipulación de este producto siempre utilice equipo de protección adecuado: overol o camisa de manga larga y pantalón largo (de algodón), guantes (neopreno o nitrilo), mascarilla, lentes de seguridad y zapatos o botas cerrados.

“PRECAUCIONES DURANTE EL MANEJO DEL PRODUCTO”

“NO COMA, BEBA O FUME CUANDO ESTE UTILIZANDO ESTE PRODUCTO”

“NO SE TRANSPORTE NI ALMACENE JUNTO A PRODUCTOS ALIMENTICIOS, ROPA O FORRAJES”

“MANTÉNGASE FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS, MUJERES EMBARAZADAS, EN LACTANCIA Y ANIMALES DOMÉSTICOS”

“LÁVESE LAS MANOS DÉSPUES DE UTILIZAR EL PRODUCTO Y ANTES DE CONSUMIR ALIMENTOS”

“NO APLIQUE EL PRODUCTO SIN EL EQUIPO DE PROTECCIÓN ADECUADO”

“NO DESTAPE LAS BOQUILLAS CON LA BOCA”

“LOS MENORES DE 18 AÑOS NO DEBEN MANEJAR ESTE PRODUCTO”

“NO MEZCLE O PREPARE EL PRODUCTO CON LAS MANOS, USE GUANTES, USE UN TROZO DE MADERA U OTRO MATERIAL APROPIADO”.

“AL FINAL DE LA JORNADA DE TRABAJO BÁNESE Y PONGASE ROPA LIMPIA”.

“NO SE INGIERA, INHALE Y EVÍTESE EL CONTACTO CON LOS OJOS”

“EN CASO DE INTOXICACIÓN, LLEVE AL PACIENTE CON EL MÉDICO Y MUÉSTRELE ESTA ETIQUETA”

LLAME AL ATOX (SERVICIO DE INFORMACIÓN TOXICOLÓGICA)

TEL 01 800 000 2869.

PRIMEROS AUXILIOS:

En caso de inhalación aleje a la persona intoxicada de la fuente de exposición, colocándola en posición cómoda en un lugar fresco y ventilado. Llamar inmediatamente al médico. Si el producto ha hecho contacto con la piel, lave perfectamente con agua y jabón. En caso de que el producto haya caído en los ojos, lávelos con abundante agua limpia por lo menos durante 15 minutos. Si el producto ha sido ingerido no provoque el vómito y llame al médico inmediatamente.

RECOMENDACIONES AL MÉDICO:

Grupo químico: producto que pertenece al grupo químico de los **piretroides**.

Antídoto: No posee antídoto específico.

Tratamiento: Use tratamiento sintomático, en caso de ingestión deberá efectuarse un lavado gástrico.

Signos y síntomas de intoxicación: En algunos casos se presenta hormigueo, el cual desaparece en poco tiempo.

MEDIDAS DE PROTECCIÓN AL AMBIENTE:

“DURANTE EL MANEJO DEL PRODUCTO, EVITE LA CONTAMINACIÓN DE SUELOS, RÍOS, LAGUNAS, ARROYOS, PRESAS, CANALES O DEPÓSITOS DE AGUA, NO LAVANDO O VERTIENDO EN ELLOS RESIDUOS DE PLAGUICIDAS O ENVASES VACÍOS”.

“MANEJE EL ENVASE VACÍO Y LOS RESIDUOS DEL PRODUCTO CONFORME A LO ESTABLECIDO A LA LEY GENERAL PARA LA PREVENCIÓN Y GESTIÓN INTEGRAL DE LOS RESIDUOS, SU REGLAMENTO O AL PLAN DE MANEJO DE ENVASES VACÍOS DE PLAGUICIDAS, REGISTRADO ANTE LA SEMARNAT”.

“EL USO INADECUADO DE ESTE PRODUCTO PUEDE CONTAMINAR EL AGUA SUBTERRANEA, EVITE MANEJARLO CERCA DE POZOS DE AGUA Y NO LO APLIQUE EN DONDE EL NIVEL DE LOS MANTOS ACUÍFEROS SEA POCO PROFUNDO (75 CM DE PROFUNDIDAD) Y LOS SUELOS SEAN MUY PERMEABLES (ARENOSOS)”.

“EN CASO DE CAÍDA ACCIDENTAL DEL PRODUCTO, SE DEBERÁ USAR EQUIPO DE PROTECCIÓN PERSONAL, RECUPERAR EL PRODUCTO QUE SEA ÚTIL HASTA DONDE SEA POSIBLE, Y LO DEMÁS RECOGERLO EN UN RECIPIENTE HERMÉTICO Y LLEVARLO AL CENTRO DE ACOPIO DE RESIDUOS PELIGROSOS AUTORIZADO MÁS CERCANO”.

“ESTE PRODUCTO ES ALTAMENTE TÓXICO PARA ANIMALES (PECES, INVERTEBRADOS ACUÁTICOS) Y PLANTAS ACUÁTICAS (ALGAS Y PLANTAS VASCULARES)”.

“ESTE PRODUCTO ES ALTAMENTE TÓXICO PARA ABEJAS, NO LO APLIQUE CUANDO EL CULTIVO O LAS MALEZAS ESTÁN EN FLOR Y CUANDO LAS ABEJAS SE ENCUENTREN LIBANDO”.

GARANTÍA:

ALLISTER DE MÉXICO, S.A. DE C.V. garantiza que dicho producto está compuesto por los ingredientes que se especifican. Debido a que las condiciones de aplicación están fuera de nuestro control **ALLISTER DE MÉXICO, S.A. DE C.V.** no se hace responsable de posibles resultados adversos.

“INSTRUCCIONES DE USO”

“SIEMPRE CALIBRE SU EQUIPO DE APLICACIÓN”

CYBOR® 40 WP es un insecticida piretroide especialmente diseñado para el control de las plagas en almacenes, cocinas industriales, granjas, industria alimentaria, industria en general, tiendas departamentales, hogares, oficinas, hospitales, hoteles, aviones y cualquier otro lugar donde se encuentren las plagas. Su formulación como polvo humectable se suspende fácilmente en agua, se aplica con cualquier tipo de equipo. No tiene olor, ni mancha paredes o ropa.

PLAGA	DOSIS g/l de agua	APLICACIÓN
Piojo (<i>Rhodnius prolixus</i>)	2.5	Mojar bien techos, paredes y pisos
Chinche (<i>Cimex lecturalis</i> , <i>Triatoma infestans</i>)		
Pulga (<i>Ctenocephalides felis</i>)		
Mosquito Aedes (<i>Aegypti</i> , <i>anopheles spp</i> , <i>Culex spp</i>)		

PLAGA	DOSIS g/l de agua	APLICACIÓN
Mosca doméstica (<i>Musca domestica</i>)	2.5	Mojar bien techos, paredes y pisos
Hormiga de Faraón (<i>Momorium pharaonis</i>)		
Hormiga de Fuego (<i>Solenopsis xyloni</i>)		
Avispa (<i>Vespula sp</i>)		
Cucaracha americana (<i>periplaneta americana</i>)	5	Asperjar en cocinas, comedores, coladeras, fregaderos y lugares donde se haya visto la plaga. Utilizar dosis altas en infestaciones altas.
Cucaracha oriental (<i>Blatta orientalis</i>)	5	
Cucaracha germánica (<i>Blatella germánica</i>)	5	
Alacrán (<i>Centuroides spp</i>)	5	Asperjar en cocinas, comedores, coladeras, fregaderos y lugares donde se haya visto la plaga.

Tiempo de reentrada a las zonas tratadas: 30 minutos.

MÉTODO PARA PREPARAR Y APLICAR EL PRODUCTO:

Mezclar la dosis en la cantidad necesaria de agua y agitar hasta lograr una suspensión uniforme. Durante la aplicación no exponga a personas, alimentos, animales domésticos y utensilios. Después de la aplicación asegúrese de lavar el equipo usado y la ropa de trabajo. Para el control de cucaracha alemana es recomendable hacer aplicaciones en grietas y hendiduras. Para aplicaciones en alacrán aplicar la misma dosis recomendada aumentando al máximo permitido el volumen de agua en la misma superficie. Se recomienda hacer aplicaciones mensuales para mantenimiento, sin embargo se pueden requerir aplicaciones más frecuentes dependiendo de la infestación. En el caso de insectos rastreros se necesita tratar a fondo los escondrijos.

CONTRAINDICACIONES: No aplique el producto en áreas cerradas donde se encuentren personas o animales.

Iconos y banda de seguridad de acuerdo a la categoría de peligro de toxicidad aguda:

Categoría 5



